



MAXIMOS DOORS



Built to Last

Πελοπίδα 26, Κορυδαλλός ΤΚ 18120 / κ 6979717666
www.maximosdoors.gr / info@maximosdoors.gr

**1000**

Ετοιμοπαράδοτες
πόρτες

300

Σημεία πώλησης
Πανελλαδικά

40

Μοντέλα πορτών

18

Χρώματα
lamine

Ανακαλύψτε την εταιρία που φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας με τις πλέον προηγμένες τεχνικές λύσεις, συμβαδίζοντας με το προσωπικό σας στυλ και τον τρόπο ζωής σας.

Ανακαλύψτε την εταιρία που πριν από όλους αισθάνθηκε ότι η ανάγκη για ασφάλεια εκφράζεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η γκάμα των προϊόντων της MAXIMOS DOORS και της ELDOOR είναι πραγματικά τεράστια και συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις των καιρών και τη σύγχρονη αισθητική, η MAXIMOS DOORS καλύπτει με ακρίβεια οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και την πιο απαιτητική όσον αφορά τη θωράκιση, τις κλειδαριές, τις διαστάσεις, το design, δημιουργώντας προϊόντα μοναδικά.

Είμαστε από τις πρώτες εταιρίες που εισήγαγε και καθιέρωσε την πιστοποίηση της πόρτας ασφαλείας με επίσημα αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Παρέχουμε πόρτες ασφαλείας Class 3, Class 4, ακόμη και Class 5, με ενεργειακή πιστοποίηση, πιστοποίηση ηχομόνωσης αεροπερατότητας και ακόμα πιο εξειδικευμένες πιστοποιημένες πόρτες αλεξίσφαιρες ή πυράντοχες.

Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής πορτών ασφαλείας DIERRE Ιταλίας και DE LOME Ισπανίας, καθώς και διαρκής παρακαταθήκη στις αποθήκες μας 7 μοντέλων πορτών ασφαλείας και 20 χρωμάτων επενδύσεων laminate αποτελεί εγγύηση για κάθε επαγγελματία ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί τάχιστα σε κάθε ζήτηση του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Όλες οι πόρτες ασφαλείας ELDOOR διαθέτουν πιστοποίηση αντιδιάρρηξης από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία UNI ENV 1627, στις κλάσεις 3, 4 ακόμη και 5. Η οδηγία UNI ENV 1627 καθορίζει τις δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να περάσει μία πόρτα ώστε να πιστοποιηθεί ως θωρακισμένη, καθώς επίσης κατηγοριοποιεί τις πόρτες σύμφωνα με την ανθεκτικότητά τους στις προσπάθειες διάρρηξης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι μία επίσημη βεβαίωση η οποία δίνεται μόνο για τα μοντέλα πόρτας τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία από τις προαναφερθείσες δύσκολες δοκιμές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ




Με την πιστοποιημένη θερμική μόνωση μιας πόρτας μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Όταν ο συντελεστής είναι χαμηλός έχουμε καλύτερη θερμομόνωση.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα μοντέλα πορτών ασφαλείας πυρασφαλείας διαθέτουν πιστοποιήσεις βάσει των προδιαγραφών που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες πυρασφαλείας UNI EN 13501-2:2009

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


Οι πόρτες ειδικών προδιαγραφών φέρουν πιστοποιήσεις για αντιβαλλιστικότητα, ηχομόνωση, διαπερατότητα αέρα και καπνοστεγανότητα.



**START 1****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**


- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Κλειδαριά κυλίνδρου στροφών με κύλινδρο Diamond B3
2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 14mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze Inox Χρυσά
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά

**NEXUS PLUS DOUBLE****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Διπλή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε τριπλή θωράκιση
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά, πάχους 0.8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Σετ πόμολα Bronze - Χρυσά - Ασημί
- Κλειδαριά κυλίνδρου γρاناζωτή διπλή Iseo με κύριο κύλινδρο Iseo R7 και βοηθητικό Iseo R6 plus

- Περιοριστής ανοίγματος διπλής λειτουργίας
- 4 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 3+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm εσωτερικά και εξωτερικά
- 6 σταθερά πάχους 14mm

**START HIDE****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
- Ρυθμιζόμενοι κρυφοί μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά, πάχους 0.8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Σετ πόμολα Bronze - Χρυσά - Ασημί

- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Κλειδαριά κυλίνδρου γρاناζωτή με κύλινδρο Iseo R6 plus
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm εσωτερικά και εξωτερικά
- 5 σταθερά πάχους 14mm



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
 - Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
 - Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
 - Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
 - Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γρاناζωτή με καταπέλτη
 - 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS με εργοταξιακό κλειδί**

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερήωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



ASSO 19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
 - Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
 - Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
 - Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 3+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερήωσης επενδύσεων εξωτερικά



HOOK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 1+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm με εκτροπέα σχήματος γάντζου πάνω και κάτω και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερήωσης επενδύσεων εξωτερικά





ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ASSO REI 30

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 5 κλειδιά
- 4+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm, και σταθερά πάχους 14mm

- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων και 6 σταθερά πάχους 14mm εξωτερικά
- Πυραντοχή 30'



DAS EI 60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά, και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γραναζωτή με κύλινδρο

- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



FIRECUT EI CILINDRO

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Διπλή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε τριπλή θωράκιση
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- Κύλινδρος DIERRE με 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



WALL SECURITY S1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος Ασημί
- Διπλή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε τριπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και κάθετες νευρώσεις σε σχήμα V εσωτερικά
- Κύλινδρος DIERRE New Power
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+2+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων τα 2 σε σχήμα γάντζου και 4 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Κρυφοί μεντεσέδες
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος Ασημί στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



START AXON

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Διπλή θωράκιση, δυνατότητα αναβάθμισης σε τριπλή θωράκιση
- Ρυθμιζόμενοι κρυφοί μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά πάχους 0.8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Ασημί
- Αξονικός μηχανισμός βαρέως τύπου 500kg
- 5 κλειδιά κε 1 εργοταξιακό
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γραναζωτή με καταπέλτη και κύλινδρο ISEO R6 PLUS

- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 1+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm





LAMINATE


Οι επενδύσεις laminate αποτελούν αυτή την στιγμή την πιο οικονομική λύση ανθεκτικού υλικού με την αίσθηση πραγματικού ξύλου. Επιφάνεια λεία αλλά και με αίσθηση πόρου διατίθενται σε 20 αποχρώσεις. Έχουν δυνατότητα παντογράφου γραμμικού με λεπτό εργαλείο αλλά και γραμμική διακόσμηση με inox στοιχεία.



L201



L202



L204



L205




L206




L208




L209



L210



L211



L212



L213



L215

LAMINATE



R218



R219



R220



ΦΑΣΑ INOX



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ PVC

Κλασσικές επενδύσεις παντογράφου από καπλαμά λουστραρισμένου ή από film pvc με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμες σε διαφορετικούς τύπους καπλαμάδων και σε πάρα πολλές αποχρώσεις pvc.



P001-2



P009



P010



P021



P022




P027



P035



P040




P062



P064



P065




P075



P081



P083




P089




P092




P094



P114



P127



P141



P154



P184



P186



P189




P507




ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ




KW12



KWX53



KWX112



KWX113



KWXB

KWXI



ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



VENETIA 4T

VENETIA 107





ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRESSED

Οι επενδύσεις θωρακισμένων θυρών από αλουμίνιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες ασφαλείας που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες. (βροχή, έντονη ηλιοφάνεια). Κατασκευάζονται από πρεσσαριστά ή χυτά αλουμίνια σε χρωματισμούς RAL, SABLE ή απομίμηση ξύλου. Η επιφάνεια τους μπορεί να διακοσμηθεί με στοιχεία inox σε πολλά μοντέρνα σχέδια.



C0110



C0170



C1000



C1200



C1600



C1700



C2200



C2400



C2600



C2700



C2900



C3600



C4900



C5000



C5100



C5200



3770



3780



3830

ALUMINIUM PRESSED



C5300



C5400



TH2300A



TH5700



TH7400



TH7900

ALUMINIUM PRESSED



TH8000



TH8200



TH9200



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3875



3876



3885



C3400



3580



3630



71.20



71.25



71.30

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3640



3849



TH8900

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ INOX



SI9007



SI9010



SI9024



THI350



THI360



THI400



THI410



SI9001



SI9013



SI9017



SI9019



SI9023

3D INOX



THI390



4240



4281



4295

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

PRESTIGE

Επενδύσεις από αλουμίνιο πάχους 2mm με πιο εμφανές σκάψιμο γραμμικών σχεδίων καθώς και με πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων inox στην επιφάνεια της επένδυσης.




TL270



TL280



TL312



TL340



TL290



TL1755



TL1774




TL1773

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ



5001



5024



5045



5130



T0050



T0051



T0052




THTR101

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΖΑΜΙΟΥ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
INOX

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ






PIVOT - ΑΞΟΝΙΚΕΣ



ΚΡΥΦΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ - ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ



ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ





ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ





Κλειδαριά CISA. κέντρο 60 με αυτόματη λειτουργία γλώσσας και πέρων



Κλειδαριά DIERRE διπλού κυλίνδρου, κέντρο 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη



Κλειδαριές ISEO μονού ή διπλού κυλίνδρου, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70, γραναζωτής λειτουργίας



Κλειδαριές MOTTURA μονού ή διπλού κυλίνδρου, γραναζωτές ή στροφών, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



Ηλεκτρική κλειδαριά εισόδου. Δυνατότητα συνδυασμού με πληκτρολόγιο και module wi-fi για απομακρυσμένη πρόσβαση.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

B3



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ 30-50 με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά

R6 PLUS



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά, 6 μπίλιες, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 5

EVVA 4KS



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με 5 κλειδιά, πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 6 και αδιαπέραστη προστασία: Anti-Bumping & Anti-Picking, Anti-Drill, Anti-Pulling

DORMAKABA PEXTRA



Patented modular μηχανικός κύλινδρος ανώτερης ασφάλειας με ελεγχόμενη αντιγραφή κλειδιού μόνο από τα Κλειδαμπαρώματα, 22 μπίλιες, πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με 5 κλειδιά.

MOTURRA C39 + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ DEFENDER




Stand επίδειξης του μαγνητικού monolito defender DF381, του MOTTURA. Διατίθεται με 5 κλειδιά. Πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Προστασία από κάθε μορφή επίθεσης: Anti-Acid, Anti-Drilling & Anti-Breaking, Anti-Bumping & Anti-Picking, Anti-Pulling

DISEC ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ DEFENDER (MR500)



Τελευταίας γενιάς μαγνητική προστασία του κύλινδρου που αποτρέπει τις επιθέσεις με οξύ και τις προσπάθειες σπασίματος ή τρυπήματος του κυλίνδρου. Διατίθεται με 5 κλειδιά. Πιστοποίηση κυλίνδρου class 6

ΠΟΜΟΛΑ



D SQUARE



ECO SQUARE



SD6



SD1



SD3



SD2



SD5

ΛΑΒΕΣ



11



50



521



223

ΜΠΑΡΕΣ



170



13A



240



12



230

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Κλειδαριές αυτόματου κλειδώματος.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η πόρτα κλείσει, οι πείροι της κλειδαριάς εξέρχονται αυτόματα στη θέση κλειδώματος. Επίσης, η κλειδαριά ξεκλειδώνει αυτόματα (προαιρετικά).

Δηλαδή, τραβιούνται η “γλώσσα” και οι πείροι στη θέση ξεκλειδώματος. Η κλειδαριά δεν μένει ποτέ ξεκλειδωτή, αφού ακόμα και σε περίπτωση που επιλέξουμε να την ξεκλειδώσουμε και για οποιοδήποτε λόγο δεν ανοίξουμε την πόρτα, η κλειδαριά ξανά κλειδώνει αυτόματα σε 15”.

Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)

Η κλειδαριά δίνει τη δυνατότητα να ορισθεί ποιοί μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την πόρτα, όπως επίσης να προσθέτονται ή να καταργούνται δικαιώματα πρόσβασης.



MAXIMOS DOORS



Built to Last

Πελοπίδα 26, Κορυδαλλός ΤΚ 18120 / κ 6979717666
www.maximosdoors.gr / info@maximosdoors.gr